

Tiefrahmenkoffer Mercedes-Benz Sprinter

Individuelle Kofferaufbauten –
vielfältig und modular



Mercedes-Benz
VanPartner

SCHUTZ
FAHRZEUGBAU



Kofferaufbau – Tiefrahmen

Premium Aufbau mit hoher Flexibilität

- ✓ Einfaches und schnelles Be- & Entladen durch geringe Ladehöhe über Auffahrrampe
- ✓ Premium Al-Ko Tiefrahmen
- ✓ Radstände und Koffermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- ✓ Führerschein Klasse B (zGG 3500 kg) & keine Geschwindigkeitsbegrenzung
- ✓ Höhere Nutzlast durch geringes Gewicht der Auffahrrampe
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Mercedes-Benz
VanPartner





Standardausstattung

- Isolierter Sandwichkoffer GFK-Gelcoat - PU, 30 mm
- Abgesenktes Premium Al-Ko Chassis
- Leichte, Vollaluminium Unterkonstruktion
- Heckportal mit leichtgängiger, isolierter Auffahrrampe mit Gasdruckdämpfer, Lauffläche besandet, Einhand-Edelstahl-Zentralverschluss - ODER Aluminium Portal beschichtet mit 2 Hecktüren und innenliegen dem Edelstahlverschluss, abschließbar
- Einteiliger 18 mm wasserfester Siebdruckboden
- GFK-Radkästen mit innerer Aluriffelblechabdeckung
- Komplette Beleuchtungseinheit mit original Kabelbaum und MB-Leuchten geschützt am Fahrzeugheck
- Fahrerhausbefestigung nach Aufbau richtlinie
- 3-D Dachspoiler in Fahrerhausfarbe lackiert
- LED-Deckenleuchte versenkt im Dach montiert
- Diagonale Schiebelüfter in den Seitenwänden
- Scheuerleisten rundum 250 mm Alu
- Zurrschienen (1 Reihe), Kombi-, Stäbchen- oder Airlineschienen, in gewünschter Höhe montiert
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe

Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642

Aufbaulänge außen / innen	4.200 / 4.130 mm
Aufbaubreite außen / innen	2.114 / 2.044 mm
Ladehöhe	2.480 mm
Portal Durchgangshöhe	2.435 mm
Gesamtlänge Fahrzeug	6.790 mm
Gesamtgewicht Fahrzeug	3.500 kg
Aufbaugewicht inkl. Zubehör	ca. 620 kg
Nutzlast	ca. 1.100 kg
Radstand	4.200 mm






01



02



03



04



05



06

01 | Arretierung CC-Container
02 | Bäckerausstattung
03 | Ausstattung
Möbeltransport

04 | Seitentür
05 | Hecktüren & Heckauftritt
06 | Hecktüren & Klapprampe

Optionale Ausstattung

- Alu-Gerstenkorn Bodendeckschicht
- Bodendeckschicht GFK-Gerstenkorn (lebensmittelgeeignet)
- Diesel Laderaumheizung
- Kühlmaschine
- Kältevorhang
- Schiebelüfter & Deckenlüfter
- Aufbauerhöhungen
- Regaleinbauten
- Seitentüren oder Schiebetüren
- Verkaufsklappe
- Verkaufsbeleuchtung
- Heckrolltor
- Heckauftritt unter den Türen
- Absperrstangen & Ladegurte
- weitere Zurrschienen und Bodenzurrpunkte
- Dach in 40mm für optimierten Isolierwert
- Anhängerkupplung 2000 kg
- Rampe hydraulisch betätigt
- Und vieles mehr!

LBK Sandwich-Leichtbaukoffer mit transparentem GFK-Dach (z.B. für Lieferdienst und Trockenfracht)

SWK Sandwichkoffer, isoliert für Temperatur geführte Ware (z.B. für Pflanzen, Frischdienst etc. in Verbindung mit Heizung oder Kühlung)

Branchenlösungen & Arretierungen für alle Rollcontainer

- Gartenbau (CC-Container)
- Bäckerei-Lieferservice
- Catering & Lebensmittel
- Wäschereien
- Möbellogistik und vieles mehr!