Fahrzeuge Mercedes – Benz

Individuelle Fahrzeugaufbauten – vielfältig und modular



Mercedes-Benz VanSolution Partner





Schutz – Ihre Aufbauprofis

KOMPETENZ

Wir haben Erfahrung und Kompetenz von über 60 Jahren Fahrzeugbau! Mit über 100 qualifizierten Mitarbeitern fertigen wir auf 11.000 m² Produktionsfläche mehr als 1500 Fahrzeugaufbauten im Jahr.

√ Marktführer für flexible und hochwertige Fahrzeugaufbauten

SICHERHEIT

Wir stehen für geprüfte Sicherheit! Ein hoher Sicherheitsstandard durch DEKRA Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 Code XL ist garantiert. ZDH-ZERT geprüftes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001.

✓ Alle Fahrzeuge erhalten die erforderliche TÜV / Dekra geprüfte Sicherheit

PREMIUM-PARTNER

Wir sind zertifizierter Aufbaupartner von Mercedes Benz, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Renault S.A.S, Nissan, Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Ford und Iveco und arbeiten mit allen weiteren großen Nutzfahrzeugherstellern.

✓ Premium-Aufbaupartner aller großen Nutzfahrzeughersteller

QUALITÄT

Wir besitzen den Anspruch für Qualität im höchsten Maß mit höchster Kundenzufriedenheit! Durch unsere hochwertige Stahl und feuerverzinkte Bauweise mit modernster Technik, sind unserer Aufbauten außerordentlich beständig und stabil. Für ein Fahrzeugleben lang!

√ Hochwertige Bauteile, langjährige Zusammenarbeit mit namenhaften Lieferanten

INDIVIDUALITÄT

Wir setzen alle Kundenwünsche für Individuelle Aufbaulösungen um! Fahrzeugbau nach Maß ist unsere Aufgabe. Individuelle Anfragen können wir kostenoptimiert und durchdacht umsetzen und sind somit eine starke Hilfe für jede Branche.

✓ Wir denken flexibel, optimiert und maximal

INNOVATION

Wir haben Ideen! Unser Team entwickelt stets neue Produkte. Ideenreichtum zur Realisierung Ihrer Produktanforderungen und Ihrer speziellen Wünsche ist in allen Bereichen unsere Stärke. Durch unsere vielen Ausstatungsmöglichkeiten lassen sich Aufbauten für jedes Gewerbe innovativ und zukunftsorientiert anpassen.

√ Kontinuierliche Erweiterung & Optimierung unserer innovativen Produktpalette

LEIDENSCHAFT

Wir besitzen Leidenschaft! Bis ins kleinste Detail nehmen wir jeden Auftrag sehr ernst und denken uns leidenschaftlich in jede Anforderung ein. Erst dadurch erzielen wir seit Jahrzehnten unsere große Kundenzufriedenheit.

√ Leidenschaft ist unser Motor für höchste Ergebniszufriedenheit

SERVICE

Wir sind Service! Kundenservice wird bei uns großgeschrieben. Unser Innen- und Außendienstteam steht Ihnen in sämtlichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Auch im Aftersales stellen wir eine kompetente Betreuung. Unsere deutschlandweiten Servicepartner helfen jederzeit für den Fall eines Schadens oder Nachrüstung von Zubehör.

√ Hilfe und Fachwissen jederzeit!


Glückliche und zufriedene

Kunden sind unser Anspruch

GARANTIE

Wir geben 24 Monate Garantie und kulante Kundenregelungen sind unser Anspruch! Auf Wunsch bieten wir Ihnen zudem auch flexible Garantieverlängerungen an.

√ Garantiert immer an der Seite unserer Kunden







Schutz – Qualität



√ Verstärkte Oberkante der Kipper-Aluminiumbordwand



√ Besonders stabile Zurrösen ganz außen im Rahmen versenkt



√ Feuerverzinkter einteiliger Stahlboden



✓ Extrem robuste Unterkonstruktion und hochwertige Hydraulikkomponenten



✓ Eckrungensystem für mehr Stabilität und einfaches Umbauen von Zubehör



√ Zentralverschluß für bequemes Öffnen der Heckklappe



Tiefpritsche Typ TA

Unverwüstlich, praktisch, maßgeschneidert

- ✓ Niedrige Ladehöhe
- √ Besonders leichte und dennoch extrem robuste Aufbaukonstruktion
- √ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Sondermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- √ Viele weitere Optionen realisierbar

Mercedes-Benz Van<u>Solution</u> Partner







- Ladehöhe 90 mm über Chassisrahmen
 Niedrigste Ladehöhe bei FWD-Fahrgestellen (68 mm)
- Eloxierte Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen verriegelt
- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden
- Besonders robuste, feuerverzinkte Konstruktion
- Das Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Sonderwunschlösungen können durch modernste CAD-Konstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL

Optionale Ausstattung

· Laubgitteraufsatz rundum, entnehmbar

9-1

- Aluminium Aufsatz eloxiert, 400 mm
- Stirnwandschutzgitter
- Leiteraufsatz
- Planengestell mit Plane
- Schiebeplanenaufbau (auch Vollaluminium)
- PVC-Planenfenster
- 3-D Dachspoiler, lackiert
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Schutz-Toolbox
- Werkzeughalter
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Auffahr- oder Klapprampe
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!

Beispiele Aufbauvarianten


















Mittelhochpritsche Typ M

Beständig, robust, individuell

- ✓ Extrem langlebige und feuerverzinkte Qualität
- ✓ Niedrigere Ladehöhe gegenüber werksseitigen Pritschenaufbauten
- √ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar
- √ Viele weitere Optionen realisierbar

Mercedes-Benz Van<u>Soluti</u>on¹ Partner







- Ladehöhe 190 mm über Chassisrahmen
- Keine Radkästen im Pritschenboden
- Besonders leichte, dennoch robuste, feuerverzinkte Konstruktion
- Eloxierte 400 mm Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen verriegelt
- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden
- Das SCHUTZ-Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Sonderwunschlösungen können durch modernste CAD-Konstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL

Optionale Ausstattung

- Laubgitteraufsatz rundum, entnehmbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert, 400 mm
- Stirnwandschutzgitter
- Leiteraufsatz
- Planengestell mit Plane
- Schiebeplanenaufbau (auch Vollaluminium)
- PVC-Planenfenster
- 3-D Dachspoiler, lackiert
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Schutz-Toolbox
- Werkzeughalter
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Auffahr- oder Klapprampe
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!

Beispiele Aufbauvarianten















Dreiseitenkipper Typ DK

Feuerverzinkt und sehr robust

- √ 45° Kippfunktion für schnelle und komplette Entladung
- ✓ Extreme Bordwandfestigkeit durch oberer Verstärkung
- ✓ Hochwertige und kräftiger Hydraulikkomponenten bei immer noch leichtem Aufbaugewicht
- ✓ Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar

Mercedes-Benz VanPartner







- Ladehöhe ab 260 mm über Chassis-Rahmen
- Besonders robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Feuerverzinkter einteiliger Stahlblechboden 3 mm
- CE-Elektrohydraulik oder Nebenantriebspumpe mit Impulse-Tastenschalter
- Stabile, Eloxierte Alubordwände mit Kipperverstärkung
- Heckbordwand mit Zentralverschluss zu öffnen und pendelnd gelagert
- Das Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL
- Sonderwunschlösungen können kostengünstig realisiert werden

Optionale Ausstattung

- Stirnwandschutzgitter
- Leiteraufsatz
- Gitteraufsatz rundum pendelbar
- Aluminiumaufsatz, rundum pendelbar
- Planengestell
- Stirnwanderhöhung für Plangestell
- PVC-Planenfenster
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Häckselaufsatz Aluminium fest
- Schutz-Toolbox, abschließbar
- · Aluminium Aufsatz eloxiert
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!

Beispiele Aufbauvarianten













10 | Schutz Fahrzeugbau | Fahrzeuge Mercedes-Benz Schutz Fahrzeugbau | Fahrzeuge Mercedes-Benz | 11



Niedrig-Rückwärtskipper Typ NK

Extrem belastbar & individuell

- √ 45° Kippfunktion für schnelle und komplette Entladung
- ✓ Hochwertige und kräftiger Hydraulikkomponenten bei immer noch leichtem Aufbaugewicht
- ✓ Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Mercedes-Benz VanPartner





Standardausstattung

- Ladehöhe 200 mm über Chassis-Rahmen
- Besonders robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Feuerverzinkter einteiliger Stahlblechboden 3 mm
- CE-Elektrohydraulik oder Nebenantriebspumpe mit Impulse-Tastenschalter
- Stabile, Eloxierte Alubordwände mit Kipperverstärkung
- Heckbordwand mit Zentralverschluss zu öffnen und pendelnd gelagert
- Das Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL
- Sonderwunschlösungen können kostengünstig realisiert werden

Optionale Ausstattung

- Stirnwandschutzgitter
- Leiteraufsatz
- Gitteraufsatz rundum pendelbar
- Aluminiumaufsatz, rundum pendelbar
- Planengestell
- Stirnwanderhöhung für Plangestell
- PVC-Planenfenster
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Häckselaufsatz Aluminium fest
- Schutz-Toolbox, abschließbar
- Werkzeughalter
- Aluminium Aufsatz eloxiert
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!

Beispiele Aufbauvarianten















Kranaufbauten

Kompakt & stark für höchste Anforderungen

- ✓ Hochwertige Hydraulikkomponenten mit maßgeschneiderten Aufbautypen
- ✓ Einfache und schnelle Be- & Entladung
- ✓ Neuste Technik von namenhaften Herstellern
- ✓ Pritschen und Kippaufbauten individuell umsetzbar
- √ Vielfältig einsetzbar

Mercedes-Benz VanPartner







- Hubausleger hydraulisch und mechanisch
- Fertigung von 500 3000 kg / pro Meter
- Montage vor oder hinter der Pritsche möglich
- Kleinstkrane Montage auch auf Ladefläche möglich
- Steuerung je nach Typ und Größe manuell, elektrohydraulisch oder über Nebenantrieb

Standsicherheitsprüfung, sowie Kran-Endabnahme nach §25 BGV D6

Säulendrehkran

- Kleinstkrane Montage auch auf Ladefläche möglich
- Einfachste und auch leichteste Ausführung von Ladekranen
- Steuerung manuell oder elektrohydraulisch

Beispiele Aufbauvarianten















Sonderausstattung

Pritschen- & Kippaufbauten















Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Werkzeugbox Edelstahl, abschließbar
- 02 Kanisterhalter
- 03 Werkzeugstaukiste Aluminium, abschließbar
- 04 Werkzeugbox Kunststoff, abschließbar
- 05 Aluminiumtritt
- 06 Werkzeugstaukiste Aluminium, geöffnet
- 77 Feuerlöscherkasten

















- o1 SCHUTZ-Toolbox mit Tür, Werkzeugbox und Kanisterhalterung
- 02 SCHUTZ-Toolbox mit Rollo, abschließbar und Besen- & Schaufelhalter
- 03 SCHUTZ-Toolbox mit Rollo & Schubladen, abschließbar
- 04 Planenabdeckung für Ladefläche
- 05 Stirnwandschutzgitter mit LED-Arbeitslampen & Rundumkennleuchten
- of Stirnwandschutzgitter mit Schaufel- und Besenhalter
- 07 Anhängerkupplung



Kofferaufbau - Tiefrahmen

Premium Aufbau mit hoher Flexibilität

- ✓ Einfaches und schnelles Be- & Entladen durch geringe Ladehöhe über Auffahrrampe
- ✓ Radstände und Koffermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- √ Führerschein Klasse B (zGG 3500 kg) & keine Geschwindigkeitsbegrenzung
- √ Höhere Nutzlast durch geringes Gewicht der Auffahrrampe
- ✓ Premium Al-Ko Tiefrahmen
- √ Viele weitere Optionen realisierbar

Mercedes-Benz VanPartner








- · Leichte, Vollaluminium Unterkonstruktion
- Heckportal mit leichtgängiger, isolierter Auffahrrampe mit Gasdruckdämpfer, Lauffläche besandet, Einhand-Edelstahl-Zentralverschluss - ODER Aluminium Portal beschichtet mit 2 Hecktüren und innenliegen dem Edel stahlverschluss, abschließbar
- Einteiliger 18 mm wasserfester Siebdruckboden
- GFK-Radkästen mit innerer Aluriffelblechabdeckung
- Komplette Beleuchtungseinheit mit original Kabelbaum und MB-Leuchten
- 3-D Dachspoiler in Fahrerhausfarbe lackiert
- Diagonale Schiebelüfter in den Seitenwänden
- Scheuerleisten rundum 250 mm Alu
- · Zurrschienen (1 Reihe), Kombi-, Stäbchen- oder Airlineschienen
- Aufbau in Arcticweiß eingefärbt

- Isolierter Sandwichkoffer GFK-Gelcoat PU, 30 mm
- Abgesenktes Premium Al-Ko Chassis

- geschützt am Fahrzeugheck
- LED-Deckenleuchte versenkt im Dach montiert














- · Alu-Gerstenkorn Bodendeckschicht
- Bodendeckschicht GFK-Gerstenkorn
- Diesel Laderaumheizung
- Kühlmaschine & Kältevorhang
- Schiebelüfter & Deckenlüfter
- Aufbauerhöhungen
- Regaleinbauten
- Seitentüren oder Schiebetüren
- Verkaufsklappe & -beleuchtung
- Heckrolltor
- · Heckauftritt unter den Türen
- Absperrstangen & Ladegurte
- weitere Zurrschienen und Bodenzurrpunkte
- Dach in 40mm für optimierten Isolierwert
- Anhängerkupplung 2000 kg
- Rampe hydraulisch betätigt
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe
- Und vieles mehr!









Leichtbaukoffer

Maximale Flexibilität für großes Volumen

- ✓ Alle Aufbaulösungen möglich
- √ Koffermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- √ Keine Radkästen im Laderaum
- √ Fahrzeug 3,5 7t erhältlich
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Mercedes-Benz VanPartner





Standardausstattung

- · Leichte, Vollaluminium Unterkonstruktion
- 18 mm wasserfester Siebdruckboden
- Aluminium Portal beschichtet mit 2 Hecktüren und innenliegendem Edelstahlverschluss, abschließbar - ODER
- Heckportal mit Heckoberklappe und hydraulischer Ladebordwand
- Zurrschienen (1 Reihe), Kombi, Stäbchen oder Airlineschienen, in gewünschter Höhe montiert
- Portalleuchten vorn und hinten (weiß und rot)
- Aufbau in Arcticweiß eingefärbt

Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642

LBK Sandwich-Leichtbaukoffer mit transparentem GFK-Dach (z.B. Lieferdienst und Trockenfracht)

SWK Sandwichkoffer, isoliert für Temperatur geführte Ware (z.B. Pflanzen, Frischdienst etc. in Verbindung mit Heizung o. Kühlung)

Optionale Ausstattung

- 50 mm Isoboden
- GFK o. Alu-Gerstenkorn Bodendeckschichten
- Diesel Laderaumheizung
- Kühlmaschine
- Kältevorhang
- Aufbauerhöhungen
- LED-Deckleuchte
- Regaleinbauten
- Seitentüren oder Schiebetüren
- Auftritte
- Hecktüren & Heckrolltor
- 2-fach Klappauffahrrampe
- Kran im Heck
- Absperrstangen & Ladegurte
- weitere Zurrschienen und Bodenzurrpunkte
- Dach in 40mm für optimierten Isolierwert
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe
- Und vieles mehr!















Kastenwagen

Kompakt und maßgeschneidert

Optionale Ausstattung

- Vorwarnleuchten & Dachblinkpfeile
- Rundumkenntechnik & Warnmarkierungen
- Schrank- & Regalsysteme
- Werkstatteinrichtungen
- Böden & Trennwände
- · Zurrpunkte, Zurrschienen & Sperrstangen
- Auffahrschienen & Auffahrrampen
- Hublifte &Trittstufe
- Und vieles mehr!

Mercedes-Benz VanPartner

Beispiele Aufbauvarianten











Werkspritsche

Solide Preisvariante mit mittlerer Flexibilität

Optionale Ausstattung

- Stirnwandschutzgitter
- Leiteraufsatz
- Gitteraufsatz rundum pendelbar
- Aluminiumaufsatz, rundum pendelbar
- Planengestell & Planenrollo am HeckRundumkenn- u. Blitzleuchten
- Hubladebühne 750kg
- 3-D Dachspoiler GFK
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Und vieles mehr!











Beispiele Aufbauvarianten







Ihr Wunschfahrzeug – maßgeschneidert!

Perfekt auf Sie abgestimmte Fahrzeuge bekommen Sie bei uns! Gemeinsam und von Beginn an entwickeln wir in engem Austausch, welche Tools Sie benötigen und was zu Ihrem Business passt.



100 qualifizierte Mitarbeiter



11.000m² Produktionsfläche



1500 Fahrzeuge im Jahr



60 Jahre Erfahrung



DEKRA, TÜV und DIN geprüft, zertifiziert und überwacht



über 20 Schutz Servicepartnerstationen in BRD, Luxemburg, Schweiz & Österreich







Schutz – Wir sind Fahrzeugmacher!



Geschäftsleitung
jens.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Birgit Schutz
Geschäftsleitung
birgit.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Cord Wahlers Verkaufsleiter Telefon +49 4237 93 11 44 cord.wahlers@schutz-fahrzeugbau.de



Malte Oldenburg Verkauf Telefon +49 4237 93 11 728 malte.oldenburg@schutz-fahrzeugbau.de



Steffen Winterhoff Verkauf Telefon +49 4237 93 11 84 steffen.winterhoff@schutz-fahrzeugbau.de



Stefan Müller Verkauf Telefon +49 172 40 990 70 stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de



Marcel Brouwer Serviceleiter Telefon +49 4237 93 11 721 brouwer@schutz-fahrzeugbau.de

Sie möchten unser ganzes Team kennenlernen?

www.schutz-fahrzeugbau.de





Heinz Schutz GmbH

Bendingbosteler Dorfstr. 15 D-27308 Kirchlinteln

Tel. 04237 / 93 11-0 info@schutz-fahrzeugbau.de

